




# BETONPLUS

## Die Beton+Keramik-Verbundplatte

Die BETONPLUS - Beton+Keramik-Verbundplatten vereinen die Vorteile der verschmutzungsresistenten, reinigungsfreundlichen und dichten Oberfläche von Feinsteinzeug-Platten mit der einfachen, schnellen und kostengünstigen Verlegungsmöglichkeit von Betonplatten. Entdecken Sie die Vorteile unserer BETONPLUS-Platten.

**Diese Neuentwicklung vereint das Beste aus zwei Welten in einem innovativen Produkt.**



## Zwei Materialien, die sich perfekt ergänzen:

### Unempfindliche Keramik & massiver Beton

Keramik- oder Betonplatte? Eine Frage, um die Sie sich nicht länger kümmern müssen. Denn mit BETONPLUS vereinen Sie die kratzfeste und pflegeleichte Keramik-Oberfläche mit dem hohen Eigengewicht von Betonplatten für eine einfache Verlegung im Splittbett. Damit bieten alle BETONPLUS-Platten eine hohe Lagestabilität, eine einfache Reinigung und eine hohe Resistenz gegen Schimmel, Moos, Flechten, Algen und Grünbelag.

Diese Vorteile haben Ihnen die Entscheidung für ein zeitloses und elegantes Zuhause noch nie so einfach gemacht – ganz ohne Kompromisse. Übrigens: Einige unserer BETONPLUS-Platten erhalten Sie auch in der PKW befahrbaren Dicke von 8 cm. Damit sind sie ideal für private Garageneinfahrten geeignet und ermöglichen Ihnen eine

durchgehende Gestaltung rund ums Haus.

**Mit der Beton+Keramik-Verbundplatte BETONPLUS machen Sie alles richtig**







## Alle Vorteile von BETONPLUS auf einem Blick:

### Hochwertiges Produkt

- **2 cm starke Granitkeramik-Oberfläche**
  - Wasseraufnahme < 0,5 %
  - Leicht zu reinigen
  - Abriebfest
  - Hohe Bruchsicherheit
  - Frost-/tausalzbeständig
  - Säurebeständig
- **3 cm bzw. 6 cm starker Betonkern**
  - Hohes Eigengewicht
  - Gefügedicht
  - Wasserabweisend
  - Stabil
  - Angeformte Abstandhalter
- **Dauerhaft kraftschlüssige Verbindung**
- **Befahrbar (in 8 cm Dicke)**
  - für private Stellplätze und Garagenzufahrten

## **Einfache Verlegung**

- Fachgerechte Verlegung einfach im Splittbett
- Hohe Lagestabilität durch hohes Eigengewicht
- Schnelle und kostengünstige Verarbeitung
- Angebrachte Abstandhalter als Kantenschutz und für eine einfache Verlegung
- Kein Drainagebeton nötig

## **Sorgenfreie Nutzung**

- Frei von Ausblühungen
- Resistent gegen Schimmel, Moos, Flechten, Algen, Grünbelag, etc.
- Einfache Reinigung (selbst bei Rotwein- oder Fettflecken)
- Langlebig
- Rutschhemmend, mind. R11
- Hoch kratzfest

**Sie haben weitere Fragen zu Produkten von KANN, zum Einbau, zur Verlegung oder zu Einsatzgebieten?**

Wenden Sie sich einfach jederzeit gerne an den KANN-Kundenservice:

E-Mail: [info@kann.de](mailto:info@kann.de) - Telefon: **02622/707-707**