



PRESSE-INFO

März 2020

0320

Aktuelle Pressemeldungen und Bilder können auch unter www.waldecker-pr.de heruntergeladen werden.
Abdruck frei / Beleg erbeten.

Redaktion:

WALDECKER PR GmbH

Florinsmarkt 14

56068 Koblenz

Tel. 08137-9987730

Mail: info@waldecker-pr.de

Internet: www.waldecker-pr.de

Versickerungs- & Grünfugenpflaster von KANN

Versickerungs- & Grünfugenpflaster

Zeitgemäßes Design & ökologische Nachhaltigkeit

Eine sorgfältig geplante und korrekt ausgeführte Pflasterfläche aus einem ökologischen Pflastersystem trägt dazu bei, die Umwelt zu schützen, sorgsam mit dem immer wertvoller werdenden Rohstoff Wasser umzugehen und die Abwassergebühren zu senken. Die Pflastersysteme von KANN leisten im Zusammenhang mit einer guten Flächenplanung einen Beitrag zum Umweltschutz. Als Anbieter von Systemlösungen integrierte KANN spezielle [Sickerpflaster](#) in einzelne [Gestaltungssysteme](#). Sie lassen sich in Kombination mit passenden Komponenten, wie beispielsweise konventionellem [Pflaster](#), [Treppenstufen](#) oder [Palisaden](#) einsetzen.

Vios-Aqua in anthrazit

Vios-Aqua

[Vios-Aqua](#) überzeugt durch sein klares, geradliniges Design und feingestrahlte Oberflächen. Die Farbtöne grau, anthrazit und beige verleihen jeder sachlich modernen Außengestaltung eine schlichte Eleganz. Das Pflaster verfügt über den [KANNtec10-Verschiebeschutz](#) und wird mit einer 5 mm breiten Sickerfuge verlegt. Insgesamt ergibt sich so eine Versickerungsleistung von 1.800 l/s x ha.

La Tierra-Aqua

[La Tierra-Aqua](#) schafft Abwechslung in der Fläche. Die Farbtöne grau/anthrazit-nuanciert und muschelkalk-nuanciert harmonisieren mit nahezu jeder Umgebung. Die Lieferung erfolgt in kombinierten Paketen in den Formaten 15 x 15 cm, 22,5 x 15 cm, 30 x 15 cm sowie 30 x 30 cm in 8 cm Dicke zur Erstellung eines wilden Verbandes. Die Fugenbreite beträgt 5 mm. In der Fläche ergibt sich eine Versickerungsleistung von 3.780 l/s x ha.

Kann GmbH Baustoffwerke

Bendorfer Straße

56170 Bendorf

Telefon: ++49 (02622) 707-119

Fax: ++49 (02622) 707-165

E-Mail: info@kann.de

Internet: www.kann.de

die ideale Verbindung von Ästhetik & Umweltbewusstsein

La Tierra-Aqua

[Jetzt entdecken](#)

Stratos-Aqua

Elegantes Streifendesign bietet das sickerfähige Pflaster [Stratos-Aqua](#) in den beiden grau-nuancierten Farbstellungen Titangrau und Moonlightschwarz. Die Betonsteine im Rastermaß 40 x 20 cm werden im klassischen Läuferverband verlegt. Sie verfügen ebenfalls über den [KANNtec10-Verschiebeschutz](#). Mit 5 mm breiten Fugen ergibt sich eine Versickerungsleistung von 1.800 l/s x ha.

f

Germania antik-Aqua

Das Pflaster im Landhausstil bringt ökologische und gestalterische Aspekte auf einen Nenner. Kennzeichen sind die 5 mm breiten Sickerfugen, die das Niederschlagswasser sicher in den Untergrund leiten. Insgesamt ergibt sich so in der verlegten Fläche eine Versickerungsleistung von 2.930 l/s x ha. Wie alle Produkte aus der Germania antik-Familie weist auch [Germania antik-Aqua](#) eine gealterte Oberfläche sowie unregelmäßige Kanten und Ecken auf. Die drei verschiedenen Formate 14 x 14 x 8 cm, 21 x 14 x 8 cm sowie 28 x 28 x 8 cm werden vorsortiert und verlegegerecht zur Erstellung eines wilden Verbandes geliefert. Unterstützt wird die abwechslungsreiche Flächengestaltung durch die zwei verschiedenen Farbtöne grau/anthrazit-nuanciert und muschelkalk-nuanciert.

Ökopflaster von KANN

[Zeig mir mehr](#)

MultiTec-Linearfuge

In erster Linie für den Einsatz im architektonisch-geradlinigen Bereich eignet sich das Pflaster [MultiTec-Linearfuge](#). Die 30 mm breiten Rasen- oder Splittfugen sind ausschließlich quer zur Verlegerichtung angeordnet, sodass sich ein interessantes Fugenbild mit Streifenoptik ergibt. Der begrünbare Flächenanteil liegt bei ca. 16 %. Alternativ lassen sich die

Fugen auch mit farblich abgesetztem Splitt verfüllen, wodurch sich noch weitere attraktive Gestaltungsmöglichkeiten bieten. Die Versickerungsleistung liegt bei Verfüllung der Fugen mit Splitt bei 8.000 l/s x ha.

MultiTec-Aqua

Eine Fugenbreite von 7 mm sorgt beim [Multi-Tec-Aqua](#) für eine hohe Versickerungsleistung von 1.795 l/s x ha bei anfallendem Oberflächenwasser. Dabei ist die leicht aufgeweitete Fuge optisch kaum auffällig und bietet dem Nutzer der Fläche trotzdem einen hohen Komfort bei der Begeh- oder Befahrbarkeit. Die vier Farbstellungen muschelkalk-nuanciert, Nero Bianco, anthrazit und grau erlauben eine vielfältige Gestaltungsbandbreite.

MultiTec-Aqua in muschelkalk-nuanciert

Fazit

Die vorgestellten Pflastersysteme zeigen die unterschiedlichen Einsatzmöglichkeiten zeitgemäßer ökologischer Betonpflastersysteme. Darüber hinaus sprechen optische Gesichtspunkte, wie beispielsweise eine abwechslungsreiche Gestaltung durch unterschiedliche Verlegemuster und verschiedene Farbschattierungen für die Verlegung auf weiträumigen Flächen.

Die KANN Gruppe zählt zu den führenden Herstellern von Betonprodukten in Deutschland. Ihre Angebotspalette erstreckt sich von Rohstoffen über Transportbeton und Logistikdienstleistungen bis hin zu Produkten für den Straßen-, Garten- und Landschaftsbau. Bundesweit betreibt die KANN Gruppe mit ihren Tochtergesellschaften heute mehr als 60 Produktionsstandorte, an denen 1.200 Mitarbeiter beschäftigt sind.